



**Chorągiew  
Warmińsko-  
-Mazurska ZHP**



**KSIĘGA ZNAKU**





# IDENTYFIKACJA WIZUALNA

## ZNAK

OPIS LOGO	4
FORMY BARWNE	6
POLE OCHRONNE	8

# ZNAK

## OPIS LOGO

Logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP składa się z elementu graficznego, znajdującego się po lewej stronie, który przedstawia fragment Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego, natomiast po prawej stronie widnieje napis „Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP”.

Fragment Pomnika Zwycięstwa Grunwaldu- jest to jedenastce trzydziestometrowych masztów polskich i litewsko-ruskich chorągwi znajdujących się na terenie bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, która odbyła się na naszych ziemiach.

*Przy tworzeniu materiałów sugeruje się, aby były utrzymane w estetyce przedstawionej w księdze znaku, rozumianej jako elementy uzbrojenia średniowiecznego.*



# ZNAK

## FORMY BARWNE

Barwa podstawowa wykorzystana w logo to granat.  
Barwa znaku dostępna jest według wyznaczeń CMYK, RGB i HEX zamieszczonych w zestawieniu.

Logo występuje także w wersjach achromatycznych.

Wymienne stosowanie barw.

Nie dopusza się stosowania przezroczystości i gradientów w znaku.

Należy przestrzegać zasad wykorzystywania barw, aby zachować jednolity, spójny wizerunek jednostki.

### BARWY PODSTAWOWE




**GRANAT**

CMYK 100, 81, 0, 0  
RGB 8, 76, 161  
HEX #084ca1



**CZERŃ**

CMYK 75, 68, 67, 9  
RGB 0, 0, 0  
HEX #000000



**BIEL**

CMYK 0, 0, 0, 0  
RGB 255, 255, 255  
HEX #FFFFFF



WERSJA ACHROMATYCZNA  
CZARNA



WERSJA ACHROMATYCZNA  
BIAŁA

# ZNAK

## POLE OCHRONNE


Nie wolno naruszać pola ochronnego znaku oraz umieszczać jakichkolwiek form w tym polu. Pole ochronne wyznacza także minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika, na którym umieszczony jest znak. Stosowanie się do pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku. Wykorzystanie znaku możliwe jest, gdy komenda chorągwi wyrazi jednorazową zgodę.

Pole ochronne znaku zostało utworzone w wyniku opisanie na znaku prostokąta o bokach w odległości wysokości litery „H”.

*Minimalna wysokość w reprodukcji wynosi 10 mm.*

*Minimalna wysokość w materiałach cyfrowych wynosi 60 px.*





POLE PODSTAWOWE



POLE OCHRONNE



[wmzhp](#)



[wm\\_zhp](#)



[wm@zhp.pl](mailto:wm@zhp.pl)



[wm.zhp.pl](#)